

Följesedel för vatten-och
miljöprov.

Analys av:
Odlingsbara mikroorganismer
Långsamväxande bakterier



Iffylles av laboratoriet

Ankomstdatum

Micans-nr.

Sign.

Uppdragsgivare

Debiteringsadress (om annan)

Namn

Adress

Postnr/Ort

Tel Fakturareferens

E-post

Provuppgifter

OBS! En följesedel per provplats och provtyp

Datum och Klockslag Provtagare

Provplats

Prov 1 märkt Provtemp

Prov 2 märkt Provtemp

Prov 3 märkt Provtemp

Orsak till provtagning

- Egenkontroll
- Problem med lukt, smak, korrosion, grumlighet
- Offentlig kontroll
- Annan orsak

Provtyp

Industrivatten

- Kyltorn: från biorening
- Processvatten
- Luftuppfuktare
- Bioreningsanläggning
- Ange processteg
- Recipient
- Avloppsvatten (ej fekalt)
- Befuktningsanläggning
- Annan

Rent vatten

- Tappvatten: varmt kallt
- Brunnsvatten
- Sjövatten
- Havsvatten
- Grundvatten
- Annan

Tillägg

- Analys av mikrosvamp (jäst & mögel)
- Jag vill bli kontaktad för rådgivning/konsultation när analysen är klar
- Via telefon
- Via E-post

Övrig info

Provtagningsinstruktioner och villkor: se www.micans.se eller kontakta oss

Leveransadress: Micans AB, Mölnlycke Fabriker 9, 435 35 Mölnlycke. (Provinlämning mån-fre kl. 8-15)

Kontakt: Växel: 031-338 32 30, E-post: analys@micans.se